

ХАБАРЛАНДЫРУ

Зертханаларға арналған жинақтардың техникалық сипаттамасы

ЗЕРТХАНАЛАРДЫҢ АТАУЫ

«Молекулалық диагностика және геномдық зерттеулер орталығы»
«Озық аспаптық диагностика орталығы»
«Клиникалық медицинадағы Big Data» ғылыми зертханасының жоспарлық шешімі

Өсімдіктер физиологиясы, фитопатология және биотехнология зертханасы

IoT жүйелері зертханасы

Техникалық сипаттама
(ЛОТ № 1)

№ каб.	Зертханалардың/бөлмелердің атауы	Ауданы, м2	Сатып алынатын тауарлардың атауы	Саны	ҚҚС-мен баға (12%)	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Озық аспаптық диагностика орталығы						
5 - 5/1	Функционалдық зерттеулер кабинеті	18,1	Шкаф	1	114073	Биіктігі 1800 мм, ені 1200 мм, тереңдігі 400 мм; материал – ЛДСП; ручкалары ақ, аяқтары хромидалған; кромканың қалыңдығы 2 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Сырмалы сөрелері бар тумба	4	165760,0	Биіктігі 750 мм, ені 400 мм, тереңдігі 600 мм; материал – ЛДСП; ручкалары ақ, дөңгелектері жоғары сапалы; телескоптары магнитті тартылатын; кромканың қалыңдығы 2 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Бір шойнақты жұтыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен, корпус аяқтары хромидалған, есіктің тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Қаптамасы бар екі орындық пациентке арналған диван	1	240800,0	Диван қарқасы ағаштан, қаптамасы эко-тері; түсі талсырыс берушімен келісу арқылы; диван аяқтары талсырыс берушінің табағына сәйкес биік, материал – хромидалған; ұзындығы 2200 мм, биіктігі 700 мм.
			Тіркеу орны	1	469263,0	Корпус жоғары сапалы ЛДСП; ресепшн фасадтары боялған МДФ материалдан, бояу түсі талсырыс берушімен келіседі; боковиналары мен үстіңгі қақпалы қалыңдатылған, фурнитура V-lam-центрден, ұзындығы 2200 мм, биіктігі 1100 мм, тереңдігі 450 мм.
			Шкаф	1	169329,0	Биіктігі 1800 мм, ені 1500 мм, тереңдігі 400 мм; материал – ЛДСП; ручкалары ақ, аяқтары хромидалған; кромканың қалыңдығы 2 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Дәрігерлер мен қызметкерлерге арналған жұмыс үстелі	3	172478,0	Материал – ЛДСП; өлшемдері мен табариттері сонында өлшенеді, ұзындығы 1200 мм, ені 600 мм, биіктігі 750 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Күту залына арналған журнал үстелі	1	48368,0	Материал – ЛДСП; өлшемдері мен табариттері сонында өлшенеді, столешница ұзындығы 800 мм, ені 500 мм, биіктігі 450 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
6	Тіркеу бөлімі	52,1				

		Дәрігерлер мен қызметкерлерге арналған орындықтар	6	452679,0	Функциясы – артқы жағын алға және артқа реттеу, орындықтың көтерілуі мен төмендеуін реттеу; материал – полиуретан (пенополиуретандық көбік); негізі – ф560 мм, салқын иіктелген болат табақтан штамптау; хромидалған.
		Пациенттерді күту залына арналған қаптамалы орындық. Орын саны – 3.	2	481600,0	Орындық шеттері жаракаттан қауіпсіз; аяқтары арнайы пластиналармен бекітілген, бұл секцияны тегіс қоюға көмектеседі және еденді зақымданудан қорғайды. секциялық орындықтардың металлокаркасы ұнтақтық бояумен қапталған, түсі – сұр металлик; мақсаты – күту залы үшін, келушілерге; ұзындығы 1800 мм, тереңдігі 670 мм, биіктігі 780 мм; каркасы мен қолтықтары хромидалған; орындық перфорирленген, сұр түсті, ұнтақтық бояумен қапталған.
		Күшетка	1	59360,0	Каркасы металл, бояуы ұнтақтық, қаптамасы эко-тері; биіктігі 1930 мм, ені 670 мм, тереңдігі 560 мм.
		Шкаф	1	114073,0	Каркасы ЛДСП, кромканың қалыңдығы 2 мм; биіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 450 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
8	Функционалдық зерттеулер кабинеті	Бір раковиналы жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік рұчкалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
Молекулярлық диагностика және геномдық зерттеулер орталығы					
		Жұмыс үстелі (кенселік)	2	114985,0	Материал – ЛДСП, кромканың қалыңдығы 22 мм; ұзындығы 1300 мм, биіктігі стандарт бойынша 750 мм, тереңдігі 500 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
		Үстелдер	2	44800,0	Орындық каркасы металл, қаптамасы габелен; орындық биіктігі 460 мм.
10	«BigData in Clinical Medicine» ғылыми зертханасы	Құжаттарға арналған шкаф	1	76742,0	Биіктігі 1800 мм, ені 1200 мм, тереңдігі 400 мм; материал – ЛДСП, рұчкалары ақ, аяқтары хромидалған; кромканың қалыңдығы 2 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
		Жабдық шкаф (киім ілетін)	1	76742,0	Биіктігі 1800 мм, ені 1200 мм, тереңдігі 400 мм; материал – ЛДСП, рұчкалары ақ, аяқтары хромидалған; кромканың қалыңдығы 2 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
11/1	Құралдарды сақтау бөлмесі	Тұмбалар жиынтығымен қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Стол корпусы жоғары сапалы металдан жасалған, қалыңдығы 2–2,5 мм; столешница акрил жылтыр материалдан, қалыңдығы 18 мм; түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы; ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
		Қоймаға арналған сөрелер	3	278880,0	Негізі – болаттан жасалған тіректер, биіктігі 2000 мм, металл қалыңдығы 2 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400 мм, сөрелер саны 6. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
11/2	Қосалқы бөлшектерді, ыдыстарды және бланкілерді сақтау орны	Үстел	2	460320,0	Материал өндірісі – ЛДСП, кромканың қалыңдығы 22 мм. Үстелдің ұзындығы 1300 мм, биіктігі стандарт бойынша 750 мм, тереңдігі 500 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
		Темір шкаф	3	547730	Корпусы 100% металдан, жоғары температурада ұнтақпен боялған. Биіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400-450 мм, есіктер ашылатын. Парашокты бояу бояуы тиіс.

12	Материалдық бөлме: кір тұратын бөлмесі	11,2	Тумбалар жиынтығымен қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел бетін акрил жылтыр материалдан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түстер тапсырыс берушімен келісілсін. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
13	Қызметкерлерге арналған қызметтік бөлме	25,1	Жұмыс үстелі (кеңселік)	1	57492,0	Материал өндірісі – ЛДСП, кромканың қалыңдығы 22 мм. Үстелдің ұзындығы 1300 мм, биіктігі стандарт бойынша 750 мм, тереңдігі 500 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Кенсе орындықтары	1	14560,0	Орындық каркасы металлдан жасалған. Орындық қаптамасы габелен. Орындық биіктігі 460 мм.
			Құжаттарға арналған шкаф	1	76742,0	Биіктігі 1800 мм, ені 1200 мм, тереңдігі 400 мм. Материал – ЛДСП, тұтқалары ақ, аяқтары хромдалған. Кромканың қалыңдығы 2 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Жабық шкаф (киім ілетін)	1	76742,0	Корпусстар 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақтық бояумен қапталған. Биіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400–450 мм, есіктер ашылатын. Парашокты бояу болуы тиіс.
14	Дистилляционды бөлме	12,2	Тумбалар жиынтығымен қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
15	Гематологиялық зертханалық бөлме	36,2	Екі раковиналы зертханалық жуғыш	1	238560,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм. Материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм. Жуынатын бөлігі – болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Тумбалар жиынтығымен қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Бір раковиналы жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм. Материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм. Жуынатын бөлігі – болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
16/1	Жалпы клиникалық, цитологиялық, микроскопиялық	27,1	Тумбалар жиынтығымен қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісіліп анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Бір раковиналы жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм. Материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм. Жуынатын бөлігі – болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Тумбалар жиынтығымен қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел бетін акрил жылтыр материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
16/2	Биохимиялық зертханалық бөлме (биохимия, гормондық зерттеулер,	27,2	Тумбалар жиынтығымен қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел бетін акрил жылтыр материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.

	коагулология, автоанализатор бөлмесі)		Бір раковиналы жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм. Материал – ЛДСП корпус, کرومканын қалыңдығы 2 мм. Жуынатын бөлігі – болаттан, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
18	Общеклиническая (мочевая)	14,9	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Екі раковиналы зертханалық жуғыш	1	238560,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм. Материал – ЛДСП корпус, کرومканын қалыңдығы 2 мм. Жуынатын бөлігі – болаттан, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Құжаттарға арналған шкафтар	2	128381,0	Биіктігі 1800 мм, ені 1500 мм, тереңдігі 400 мм. Материал – ЛДСП, тұтқалары ақ, аяқтары хромидалған. Кромоканын қалыңдығы 2 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Киімге арналған шкафтар	2	128381,0	Корпусы 100% металдан жасалған, жоғары температурада ұнтақтық бояумен қапталған. Биіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400-450 мм, есіктер ашылатын.
			Компьютер үстелі	2	114985,0	Материал өндірісі – ЛДСП, کرومканын қалыңдығы 22 мм. Үстелдің ұзындығы 1300 мм, биіктігі стандарт бойынша 750 мм, тереңдігі 500 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
20	Көп мақсатқа арналған бөлме + төтенше шығу жолы	13,1	Диван	1	240240,0	Каркас конструкциясы – ағаш, отыратын бөлігі пружинді блоктармен толықтырылған, қаптамасы эко-тері. Диванның ұзындығы 2000 мм, биіктігі 900 мм, тереңдігі 600-700 мм.
			Орындық (скамья)	1	238560,0	Орындықтың шеттері жаракаттан қауіпсіз. Аяқтары арнайы пластиналармен бекітілген, олар секцияны тегіс коюға көмектеседі және еденді зақымданудан қорғайды. Металлокаркас секциясының қорғаныш-декоративті жабын түрі – ұнтақтық бояу. Түсі – сұр металл. Мақсаты: күту залы, келушілер үшін Ұзындығы (мм): 1800 Тереңдігі (мм): 670 Биіктігі (мм): 780 Каркасы мен колтықтары: хромидалған Орындық: перфорирленген, сұр түсті. Ұнтақтық бояумен қапталған.
21	Иммунологиялық кабинет	20,2	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпусы жоғары сапалы металдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Бір раковиналы жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, کروмканын қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
						Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, کروмканын қалыңдығы 2 мм; жуынатын

22	Жасушалық биология зертханасының бөлмесі (сынамалар дайындау)	13,3	Бір раковиналы зертханалық жуғыш	1	169329,0	Бөлігі болаттан жасалған, кранмен, корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Г-терізді зертханалық үстел (Laboratory Benches)	1	581280,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металдидан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Бір раковиналы жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм, материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм, жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен, корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
23/1	Жасушалық биология зертханасының 1-алдыңғы боксы (предбокс 1)	4,6	Арнайы киімге арналған стеллаж	1	203364,0	Корпустары 100% металдидан жасалған, жоғары температурада ұнтақпен боялған. Биіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400-450 мм, есіктер ашылатын.
			Орындықтар	14	1056251,0	Орындық қарқасы металдидан жасалған. Орындық қаптамасы табелен.
			Г-терізді зертханалық үстелдер (Laboratory Benches)	1	581280,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металдидан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
23/2	Жасушалық биология зертханасының 1-боксы (жасушаны бөлу)	12,8	Розеткалары бар зертханалық үстел (Laboratory Benches)	1	707332,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металдидан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел бетін акрил жылтыр материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Г-терізді зертханалық үстел (Laboratory Benches)	1	581280,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металдидан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел бетін акрил жылтыр материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
23/3	Жасушалық биология зертханасының 1-боксы (жасушаны өсіру)	12,8	Розеткалары бар зертханалық үстел (Laboratory Benches)	1	707332,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металдидан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел бетін акрил жылтыр материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Бір раковиналы жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм, материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм, жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен, корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
23/4	Жасушалық биология зертханасының 2-алдыңғы боксы (предбокс 2)	4,1	Арнайы киімге арналған стеллаж	1	203364,0	Корпустары 100% металдидан жасалған, жоғары температурада ұнтақпен боялған. Биіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400-450 мм, есіктер ашылатын.

71	Дәліз	129,0	3 орынды орындық\ скамья	8	1926400,0	Орындықтың шеттері жарақаттан қауіпсіз. Аяқтары арнайы пластиналармен бекітілген, олар секцияны тегіс қоюға көмектеседі және еленді зақымданудан қорғайды. Металлокаркас секциясының қорғаныш-декоративті жабын түрі – ұнтақтық бояу. Түсі – сұр металл. Максаты: күту залы, келушілер үшін Ұзындығы (мм): 1800 Тереңдігі (мм): 670 Биіктігі (мм): 780 Қарқасы мен қолтықтары: хромидалған Орындық: перфорирленген, сұр түсті. Ұнтақтық бояумен қапталған.
72	Зертханадан тыс бөлме	8,2	Бұрыштық диван\Угловой диван	1	504000,0	Қарқас конструкциясы: ағаш, отыратын бөлігі пружинді блоктармен толықтырылған, қаптамасы эко-тері. Өлшемі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады.
73	Молекулалық-генетикалық зертхана (1)	29,8	Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2–2,5 мм. Үстел беті жылытыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Бір раковиналы жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқаары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2–2,5 мм. Үстел беті жылытыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Орындықтар	6	452679,0	Орындық қарқасы металлдан жасалған. Орындық қаптамасы габелен.
75/1	Молекулалық зертхананың алдыңғы боксы (предбокс)	4,0	Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2–2,5 мм. Үстел беті жылытыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Арнайы киімге арналған стеллаж	1	203364,0	Корпустары 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақпен боялған. Биіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400-450 мм, есіктер ашылатын.
			Бір раковиналы зертханалық жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқаары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.

75/2	Молекулалық зертхананың боксы	8,1	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2–2,5 мм. Үстел бетін жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
75/3	Молекулалық зертхананың боксы	8,1	Орындықтар	6	452679,0	Орындық каркасы металлдан жасалған. Орындық қаптамасы табелген.
			Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2–2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
75/4	Молекулалық зертхананың алдынгы боксы (предбокс)	4,0	Бір раковиналы зертханалық жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Арнайы киімге арналған стеллаж	1	203364,0	Корпустары 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақпен боялған. Биіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400–450 мм, есіктер ашылатын. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
77/1	Жалпы клиникалық (нәжіс талдау) бөлме	15,1	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2–2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2–2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Бір раковиналы жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2–2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
77/2	Сынамаларды қабылдау, тіркеу, сұрыптау және зерттеуге дайындау бөлмесі	10,8	Бір раковиналы жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
80	Реакциялық қоспаны дайындау	12,4	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2–2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Бір раковиналы жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
83/1	Молекулалық зертхананың алдынгы боксы (тепобокс)	4,4	Бір раковиналы жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.

			Арнайы киімге арналған стеллаж	1	203364,0	Корпустары 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақпен боялған. Бйіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400-450 мм, есіктер ашылатын.
83/2	Молекулалық зертхананың боксы	12,4	Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі талсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
83/3	Молекулалық зертхананың боксы	15,1	Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі талсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
83/4	Молекулалық зертхананың боксы	4,0	Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі талсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Бір раковиналы жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, бйіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Арнайы киімге арналған стеллаж	1	203364,0	Корпустары 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақпен боялған. Бйіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400-450 мм, есіктер ашылатын.
84	Секвенаторлық ППР	31,4	Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі талсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
87	Жуу бөлмесі	14,9	Бір раковиналы жуғыш	1	169329	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, бйіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі талсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
			Екі раковиналы зертханалық жуғыш	1	238560,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, бйіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ак. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал.
92	Дезинфекциялау құралдарын сақтау қоймасы	3,4	Жабық металл шкаф (санитарлық өңдеуге арналған)	1	201600,0	Корпустары 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақпен боялған. Бйіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400-450 мм, есіктер ашылатын.
95	Дәліз	106,6	3 орынды диван	3	1008000,0	Каркас конструкциясы – ағаш, отыратын бөлігі пружинді блоктармен толықтырылған, қаптамасы эко-тері. Диванның ұзындығы 2000 мм, бйіктігі 900 мм, тереңдігі 600-700 мм.

96	Ұлы, тез тұтанғыш және жанғыш сұйықтықтарды сақтау бөлмесі	9,0	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
97	Ұлы, тез тұтанғыш және жанғыш сұйықтықтарды сақтау бөлмесі	11,2	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел бетін акрил жылтыр материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
98	Дәліз	25,1	Үш орынды орындық (скамья)	4	963200,0	Қарқас конструкциясы – ағаш, отыратын бөлігі пружинді блоктармен толықтырылған, қаптамасы эко-тері. Диванның ұзындығы 2000 мм, биіктігі 900 мм, тереңдігі 600-700 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
98/3	Санитарлық өткізу пункті 1	7,9	Жеке пайдалануға арналған шкафтар (жеке ұйшықтар)	1	169120,0	Шкаф разборный металлдан жасалған, бір секциялық және екі бөліктен тұрады, ауыстырылатын киімдерді сақтау үшін арналған. Әрбір бөлім есігімен жабдықталған, жеке орнатылған құлыппен. Әр бөлімде: илгіштер үшін тұтқа және киім ілу үшін крючоктар бар. Полимерді ұнтақтық бояу сұр түстің (RAL 7035) реңінде.
			Орындық/Скамья	1	240000,0	Орындықтың шеттері жаракаттан кәуіпсіз. Аяқтары арнайы пластиналармен бекітілген, олар секцияның тегіс коюға көмектеседі және еденді зақымданудан қорғайды. Металлоқарқас секциясының қорғаныш-декоративті жабын түрі – ұнтақтық бояу. Түсі – сұр металл. Мақсаты: күту залы, келушілер үшін Ұзындығы (мм): 1800 Тереңдігі (мм): 670 Биіктігі (мм): 780 Қарқасы мен колтықтары: хромдалған Орындық: перфорирленген, сұр түсті. Ұнтақтық бояумен қапталған.
			Арнайы киімге арналған стеллаж	1	203364,0	Корпустары 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақпен боялған. Биіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400-450 мм, есіктер ашылатын.
98/7	Санитарлық өткізу пункті 2	5,7	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
98/8	Ішек тобы бойынша зерттеу жүргізу бөлмесі	17,2	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
98/9	Автоклав бөлмесі	10,0	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
98/10	Апелінесі бөлме (төменбөлме)	3,2	Бір раковиналы зертханалық жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм, жуғынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.

№ п/п	Аймақтың атауы (қараңыз)	Сурет				
			Арнайы киімге арналған стеллаж	1	203364,0	Корпустары 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақпен боялған. Биіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400-450 мм, есіктер ашылатын.
98/11	Бокс (миселии, зен)	5,9	Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстелі	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Бір раковиналы зертханалық жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм, материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Бір раковиналы зертханалық жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
98/12	Алдыңғы бокс	4,0	Арнайы киімге арналған стеллаж	1	203364,0	Корпустары 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақпен боялған. Биіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400-450 мм, есіктер ашылатын.
			Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстелі	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
98/13	Санитарлық бактериологиялық зерттеулер жүргізуге арналған бокс	7,5	Арнайы киімге арналған стеллаж	1	203364,0	Корпустары 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақпен боялған. Биіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400-450 мм, есіктер ашылатын.
			Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстелі	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
98/14	Алдыңғы бокс	4,0	Арнайы киімге арналған стеллаж	1	203364,0	Корпустары 100% металлдан жасалған, жоғары температурада ұнтақпен боялған. Биіктігі 2000 мм, ені 800 мм, тереңдігі 400-450 мм, есіктер ашылатын.
			Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстелі	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
98/15	Капелльді (ауа-тапшылы) инфекциялар бойынша зерттеу жүргізуге арналған бокс	7,6	Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстелі	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстелі	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Тумбаларымен бірге қабырғаға орнатылатын зертханалық үстелі	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металлдан жасалған, қалыңдығы 2-2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500-3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
98/16	Капелльді (ауа-тапшылы) инфекциялар бойынша зерттеу жүргізуге арналған бокс	19,9	Бір раковиналы зертханалық жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Бір раковиналы зертханалық жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан, кранмен; корпус аяқтары хромидалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
100	Коридор	6,5	3 орынды диван	1	336000,0	Марка конструкциясы – аташ, отыратын бөлігі пружинді блоктармен толықтырылған, қаптамасы эко-тері. Диванның ұзындығы 2000 мм, биіктігі 900 мм, тереңдігі 600-700 мм.

101	Серологиялық зерттеулер жүргізу бөлмесі	18,3	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Корпусы стола изготовлены высококачественного металла в толщину 2мм-2,5мм. Столешница из Акрилого глянцевого материала в толщину 18мм. Цвета сағлоосовать с заказчиком. Длина 2500-3000мм, ширина 600мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
102	Сынамаларды қабылдау, тіркеу және сұрыптау	7,5	Бір раковиналы зертханалық жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан, кранмен; корпус аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металдан жасалған, қалыңдығы 2–2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Бір раковиналы зертханалық жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
103	Залалды материалды зарарсыздандыруға арналған бөлме	4,5	Тумбаларымен бірге қабырғата орнатылатын зертханалық үстел	1	882548,0	Үстел корпустары жоғары сапалы металдан жасалған, қалыңдығы 2–2,5 мм. Үстел беті жылтыр акрил материалынан жасалған, қалыңдығы 18 мм. Түсі тапсырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Ұзындығы 2500–3000 мм, ені 600 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
118	Бөлме	7,4	Бір раковиналы зертханалық жуғыш	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан, кранмен; корпус аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			3 орынды орындық\скамья	2	481600,0	Орындықтың шеттері жаракаттан кәуіпсіз. Аяқтары арнайы пластиналармен бекітілген, олар секцияны тегіс коюға көмектеседі және еденді зақымданудан қорғайды. Металлокаркас секциясының қорғаныш-декоративті жабын түрі – ұнтақтық бояу. Түсі – сұр металл. Максаты: күту залы, келушілер үшін Ұзындығы (мм): 1800 Тереңдігі (мм): 670 Биіктігі (мм): 780 Каркасы мен колтықтары: хромдалған Орындық: перфорирленген, сұр түсті. Ұнтақтық бояумен қапталған.
			Құжаттарға арналған шкаф	1	80062,0	Биіктігі 1800 мм, ені 1200 мм, тереңдігі 400 мм. Материал – ЛДСП, тұтқалары ақ, аяқтары хромдалған. Кромканың қалыңдығы 2 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Заттар коюға арналған полкалы шкаф	2	204808,0	Биіктігі 1800 мм, ені 1200 мм, тереңдігі 400 мм. Материал – ЛДСП, тұтқалары ақ, аяқтары хромдалған. Кромканың қалыңдығы 2 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.

121/1	Тіркеу бөлімі	29,0	Ресепшн (қабылдау үстелі)	1	338392,0	Корпус жоғары сапалы ЛДСП-ден жасалған, ресепшн фасадтары болатын МДФ материалынан. Бою түсі талпырыс берушімен келісу арқылы анықталады. Боковиналары мен үстіңгі қақпаты қалыңдатылған боғуы тиіс. Фурнитура Вилп-центрден. р. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
121/2	Гистология	14,0	Компьютер үстелі	1	63990,0	Материал – ЛДСП, өлшемдері мен габариттері сонында өлшенеді. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Тот баспайтын болаттан жасалған үстел	1	178204,0	Столдың конструкциясы: жинақталатын-бөлінетін Столешница материалы: тот баспайтын болат Столдың каркасы материалы: тот баспайтын болат Ерекшеліктері: Опорларды биіктік бойынша реттеу мүмкіндігі Шығармалы жәшік Столешницаның астында сөрсе — 1 дана Столешницаға рұқсат етілген біркелкі таралған жүктеме: Өнім жоғары сапалы тот баспайтын болаттан жасалған (AISI 304 маркасы), ол қабылданған стандарттарға сәйкес келеді және экологиялық қауіпсіздігімен, коррозияға тұрақтылығымен сипатталады, яғни, ол ғазалау құралдарымен тұрақты өңдеуге және механикалық зақымдарға төтеп бере алады. Бұл өнім 16 түрлі өлшемде жасалады: кішігірім үстелдерден 60×60×85 см-ден бастап, кеңірек 180×70×85 см өлшемдеріне дейін. Столешница: (қосымша астындағы материалмен қалыңдығы — 3,6 см) қосымша ДСП қабатымен жабдықталған.
			Кенсе үстелі	1	63990,0	Материал – ЛДСП, өлшемдері мен габариттері сонында өлшенеді. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Құжаттарға арналған шкаф	1	75502,0	Биіктігі 1800 мм, ені 1200 мм, тереңдігі 400 мм. Материал – ЛДСП, тұтқалары ақ, аяқтары хромдалған. Кромканың қалыңдығы 2 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
			Бір раковиналы жуғыш (жуу үстелі)	1	169329,0	Ұзындығы 1200 мм, ені 700 мм, биіктігі 900 мм; материал – ЛДСП корпус, кромканың қалыңдығы 2 мм; жуынатын бөлігі болаттан жасалған, кранмен; корпус аяқтары хромдалған, есік тұтқалары ақ. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
121/4	Врачтарға арналған кабинет	10,0	Компьютер үстелі	2	127980,0	Материал – ЛДСП, өлшемдері мен габариттері сонында өлшенеді. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад. Ұзындығы: 1200 мм, Ені: 600 мм, Биіктігі: 750 мм.
			Құжаттарға арналған шкаф	1	75502,0	Биіктігі 1800 мм, ені 1200 мм, тереңдігі 400 мм. Материал – ЛДСП, тұтқалары ақ, аяқтары хромдалған. Кромканың қалыңдығы 2 мм. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинад.
121/3	Макроскопиялық лаборатория	5,5	Металлдан жасалған зертханалық үстел	1	178204,0	Столдар рутинді зертханалық зерттеулер, тәжірибелер мен анализдер үшін арналған. Каркас 25х25х1,5 мм металл профилімен жасалған, ол берікті эпоксидті-полиэфирді бояумен қапталған. Опорлар биіктік деңгейін реттейтін регуляторлармен жабдықталған, жұмыс бетін талсырыс берушімен келісіледі. Корпус 16 мм қалыңдықтағы ылғалға төзімді ЛДСП-ден жасалған. Барлық беттердің шеттері ПВХ кромкасымен өңделген. Өнімнің стандартты түсі – ақ, сұр.

121/5	ИГХ	12,0	Металлдан жасалған зертханалық үстел	1	178204,0	Столдар рутинді зертханалық зерттеулер, тәжірибелер мен анализдер жүргізу үшін арналған. Каркас 25x25x1,5 мм металл профильден жасалған, ол берікті эпоксидті-полиэфирлі бояумен қапталған. Опорлар биіктікті реттеу үшін денгей регуляторларымен жабдықталған, жұмыс бетін тапсырыс берушімен келісіледі. Корпус 16 мм қалыңдықтағы ылғалға төзімді ДДСП-ден жасалған. Барлық беттердің шеттері ПВХ кромкасымен өңделген. Өнімнің стандартты түсі – ақ және сұр.
121/6	Холл	52,0	3 орынды орындық (скамья)	2	481600,0	Каркас конструкциясы – ағаш, отыратын бөлігі пружинді блоктармен толықтырылған, қаптамасы эко-тері. Диванның ұзындығы – 2000 мм, биіктігі – 900 мм, тереңдігі – 600-700 мм.
			Журнал үстелі	2	78400,0	Каркас – металл, столешница – 22 мм жоғары сапалы ДДСП. Беткі қабаты тегіс глянцевый ламинал. Өлшемдер: ұзындығы – 700 мм, ені – 450 мм, биіктігі – 450 мм.
					59286290,0	

Ғ ылым және стратегиялық дамиу вице-ректоры			А.Ошибаева		
Ғ ылымды дамыту жөніндегі жобаалық кенсе басшысы			А.Айымбестова		
Ғ ылым департаментінің жетекші маманы			Т.Джагаев		

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны және жеткізу шарттары

Тауардың құны барлық салықтар мен алымдарды, соның ішінде қосылған құн салығын (ҚҚС), сондай-ақ жеткізуді жүзеге асырумен байланысты барлық ықтимал төлемдерді, баж салығын, көлік және өзге де шығындарды қамти отырып, сатып алушының қоймасына дейін жеткізу шартымен көрсетіледі. Егер жеткізілетін тауардың ерекшелігі қосымша жұмыстар мен қызметтерді жүргізуді талап етсе, тауардың құнына міндетті түрде барлық қажетті қызметтер, соның ішінде монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстары енгізілуі тиіс.

Сәйкестік және тауар сапасы: Жеткізуші жеткізілетін тауарды Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға қажетті барлық рұқсаттар мен сәйкестік құжаттарының бар екенін растайды және оған кепілдік береді. Тауар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын санитариялық-экологиялық, табиғатты қорғау және өзге де нормативтік талаптарға толық сәйкес келуі, сондай-ақ қолданыстағы заңнамата сәйкес барлық сараптамалар мен сынақтардан өтуі тиіс.

Аталған талаптардың сақталғаны тиісті құжаттармен расталуы қажет. Жеткізілетін тауар жана, пайдаланылмаған, ақаусыз және үшінші тұлғалардың қандай да бір құқықтарымен ауыртпаланбаған болуы тиіс.

Кепілдік міндеттемелер Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі оны пайдалануға берген күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрауы тиіс. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалу қажет.

Төлем шарттары және аванстық төлем

Тауардың сатып алу құны 4000 АЕК-тен асуына байланысты, жеткізушілерден алдын ала төлем сомасына баламалы мөлшерде екінші деңгейлі банктік кепілдеме немесе жеткізушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты талап етіледі.

Қамтамасыз ету құжаты төмендегі нысандардың бірінде ұсынылады:

Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген және банк қызметін жүзеге асыруға жарамды лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк берген қайтарып алынбайтын банктік кепілдік;

Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген және сақтандыру қызметін жүзеге асыруға жарамды лицензиясы бар сақтандыру ұйымымен жасалған жеткізушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

Жеткізу мерзімі

Тауар келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірілмей жеткізілуі және қажетті орнату мен монтаждау жұмыстары аяқталып қолдануға берілуі тиіс.

Санитарлық-эпидемиологиялық талаптар (жиһазға қойылатын)

Зертханаларды (Молекулалық диагностика және геномдық зерттеулер орталығы, Прогрессивті аспаптық диагностика орталығы, «Big Data in Clinical Medicine» зертханасы) жабдықтауға арналған жиһаз (жұмыс және компьютерлік үстелдер, шкафтар, сөрелер, тумбалар, стеллаждар, орындықтар, дивандар және т.б. тізімде көрсетілген жиһаздар) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға, соның ішінде зертханаларды ұйымдастыру мен жабдықтауға қойылатын талаптарға сәйкес болуы тиіс.

Жиһаздар:

- дезинфекциялаушы құралдардың, ылғалдың және химиялық реагенттердің әсеріне төзімді материалдардан жасалуы тиіс;

- жарықшақтар мен санылаулары жоқ, тегіс әрі оңай тазаланатын бетке ие болуы қажет;

- ылғалды тазалау мен дезинфекция жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс;
- өткір қырлары мен шығынқылары жоқ, қауіпсіз құрылымда болуы қажет;
- тазалықты көзбен бақылауды жеңілдететін ашық түсті болуы ұсынылады;
- ЕАЭО-ның «Жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті мен Қазақстан Республикасының санитарлық нормаларының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Қосымша талаптар: Отандық өндіруші мәртебесін растайтын қажетті құжаттарды (өндірістік қуаты, тіркеу куәлігі, СТ К.З. сертификаты және т.б.) ұсынған әлеуетті жеткізушілерге басымдық беріледі.

Бекерту: Жиһаздарды нақты орналастыру кезінде техникалық сипаттамада көрсетілген өлшемдерден аздаған ауытқулар мен конструкциялық өзгешеліктер болуы мүмкін.